



# Vielseitige, optimierte Beleuchtung für Energie- und Schaltanlagen

Universalgehäuse LED-Leuchten



[www.elcase.ch](http://www.elcase.ch)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# LED-Leuchte mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten

Platzoptimierend, passend für die meisten Gehäusekonstruktionen sowie schnelle und einfache Montage.

3 Befestigungsmöglichkeiten, wobei das gesamte Zubehör enthalten ist

- Clipbasierte Befestigung in das Gefüge in unter 3 Sekunden
- Magnetische Befestigung an beliebiges Stahlgehäuse in unter 5 Sekunden
- DIN-Profilschienenmontage, ähnlich Miniatur-Leistungsschaltern

## Konnektivität

- Schalten Sie bis zu 5 Leuchten in Reihe, über ein oder mehrere Gehäuse
- Steuern Sie mehrere Leuchten mit einem einzigen Türkontakt

## Minimaler Platzbedarf

- Passt perfekt in den Rahmen der Spacial-Schaltschränke
- Hält die Schaltschrankumgebung frei, ohne Störung der Gerätemontage

## Spart Zeit und Geld

- Optionaler „Bewegungsmelder“ macht die Benutzung eines Türkontaktschalters überflüssig
- Ein 270° Lichtstreuungswinkel ermöglicht es, dass eine Leuchte zwei benachbarte Schaltschränke beleuchten kann

## Flexible eingebaute Steckdose

- Nutzen Sie die Steckdose, um Werkzeuge, Laptops etc. mit Strom zu versorgen
- Viele Optionen für internationale Steckdosen

## Globale Kompatibilität

- Breite Palette an Zulassungen
- Breite Palette an Versorgungsspannungen, einschließlich Option für 24/48 V DC für Telekommunikationsanwendungen



Sie benötigen weniger als 3 Sekunden für den Einbau!



# Kostengünstige LED-Leuchte

Die einfache, universell einsetzbare Lösung, die exzellenten Nutzen für Ihr Geld bietet.

2 Befestigungsmöglichkeiten, wobei das gesamte Zubehör enthalten ist

- Optimierte Halterungen für die einfache Montage an Metall- (zum Beispiel Spacial) oder Polyestergehäusen (zum Beispiel Thalassa)
- Magnetische Befestigungsmöglichkeit für Stahlgehäuse

Konnektivität

- Schalten Sie bis zu 10 Leuchten in Reihe, über ein oder mehrere Gehäuse
- Steuern Sie mehrere Leuchten mit einem einzigen Türkontakt

Minimaler Platzbedarf

- Sie haben die Wahl zweier Größen; zur Befestigung an kleinen Schalttafeln oder über große verbundene Schaltschränke
- Durch geringen Platzbedarf wird der Zugang zum Schrank und die Instandhaltung nicht behindert

Spart Zeit und Geld


- Ein 270° Lichtstreuungswinkel ermöglicht es, dass eine Leuchte zwei benachbarte Schaltschränke beleuchten kann

Globale Kompatibilität

- Breite Palette an Versorgungsspannung, einschließlich Option für 24/48 V DC für Telekommunikationsanwendungen



Steuern Sie bis zu 10 Leuchten in Reihe!





# Tragbare LED-Leuchte

Eine helle, effiziente, tragbare Leuchte zur Unterstützung von Instandhaltungsarbeiten.

## Für universelle Anwendungen entwickelt

- Sie können sie für vorübergehende Instandhaltungsarbeiten einsetzen oder sie dauerhaft installieren
- Kompakt und tragbar, um sie schnell zwischen verschiedenen Orten je nach Bedarf zu transportieren
- Ein Lichtstreuungswinkel ermöglicht es, dass eine Leuchte eine oder mehrere benachbarte Schaltschränke beleuchten kann

## Praktisches Netzkabel und Netzschalter

- Das 3 m lange Kabel kann bequem um den Leuchtensockel gewickelt werden
- Der leicht zugängliche Schalter ist versenkt, um versehentliches Ausschalten zu verhindern

## Option zur dauerhaften Montage

- Schraub- oder Klebmontage für alle Arten von Gehäusen



Kompakt, tragbar  
und hell!



# Die vielfältigen und optimierten LED-Leuchten für Strom- und Schaltanlagen

- Mehr Befestigungsmöglichkeiten: Magnetisch, Clipbefestigung, DIN-Schiene, Schrauben
- Mehr Zeitersparnis: einfache und schnelle Montage
- Bessere Nutzung des Lichtes: größter Abstrahlwinkel, angenehmes Farbspektrum
- Höhere Kompatibilität: globale Spannungen, Steckdosen und Zulassungen

Hinweis: Nicht alle Modelle verfügen über alle Eigenschaften.

## Technische Daten / Beleuchtung



LED-Leuchten mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten (10 W, 640 lm)

Beschreibung	Spannung	Steckdose	Bestell-Nr.	Zulassung	Netzkabel	Verbindungs-kabel
LED-Leuchte mit Steckdose	120-230 V AC		NSYLAMLDS	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230 V AC		NSYLAMLDF	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230 V AC		NSYLAMLDB	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230 V AC		NSYLAMLDU	UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
LED-Leuchte ohne Steckdose	120-230 V AC		NSYLAML	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
				UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
LED-Leuchte ohne Steckdose + Bewegungsmelder	230 V AC		NSYLAMLDD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
				UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
LED-Leuchte ohne Steckdose – V DC	24-48 V DC		NSYLAMLDVDC	IEC	NSYLAM3MDC	NSYLAM1MDC
				UL	NSYLAM3MDCUL	NSYLAM1MDCUL

Kostengünstige LED-Leuchten

Beschreibung	Spannung	Leistung	Bestell-Nr.	Länge (mm)	Netzkabel	Verbindungs-kabel
LED-Leuchte + Netz- und Verbindungskabel	24-48 V DC	5 W	NSYLAMT5LD1VDC	310	Inklusive	Inklusive
	120-230 V AC	5 W	NSYLAMT5LD1	310	Inklusive	Inklusive
	120-230 V AC	10 W	NSYLAMT5LD2	560	Inklusive	Inklusive

Tragbare LED-Leuchten

Beschreibung	Spannung	Leistung	Bestell-Nr.	Netzkabel
Tragbare LED-Leuchte mit An-/Ausschalter + Befestigungsunterteil + Kabel	120-230 V AC	10 W	NSYLAMPORTLD	Inklusive

# ELCASE

SCHALTCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

- Ihr Vertriebspartner für Gehäuse- und Schranksysteme
- Lösungen für jede Anwendung

