

Der Klassische. Netzwerkschrank ElcaseNET



Lüftungselemente

Vorprägungen im Dach für 4-fach-Lüfterelement.

19"-Profilschienen

Variabel einstellbar in der Tiefe und ausgestattet mit HE- Beschriftung.

Kabeleinführung

Boden wie auch Dachblech vorbereitet mit Vorprägungen für Kabeleinführung.


Spezifikationen

- Material: Stahl
- Farbe: RAL 7035 grau oder RAL 9005 schwarz
- Belastbarkeit: 600 kg
- Schutzklasse: IP20
- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an Fronttür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- Rückwand und Seitenwände abschliess- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüsse
- 19"-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert und in der Tiefe verstellbar
- ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden
- ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach
- Dach vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelementes

Bestellangaben

Abmessungen Schrank				
H (mm)	B (mm)	T (mm)	Anzahl HE	
1164	600	600	22	
1164	600	800	22	
1164	800	800	22	
1342	600	600	26	
1342	600	800	26	
1342	800	800	26	
1609	600	600	32	
1609	600	800	32	
1609	800	800	32	
1787	600	600	36	
1787	600	800	36	
1787	800	800	36	
2053	600	600	42	
2053	600	800	42	
2053	800	800	42	
2053	800	1000	42	
2053	800	1200	42	
2244	800	800	47	
2244	800	1000	47	
2244	800	1200	47	

Abmessungen



Ausführung mit Sichttüre		Ausführung ohne Wände/Türe				Seitenwände	Rückwand
RAL 7035	RAL 9005	Schrank	Volltüre Stahl	Sichttüre	Türe Lochblech	Stahlblech	Stahlblech
ESIT-226060	ESIT-226060S		ESIT-BLT12060	ESIT-GLT12060	ESIT-LT12060	ESIT-SW12060	ESIT-RW12060
ESIT-226080	ESIT-226080S		ESIT-BLT12060	ESIT-GLT12060	ESIT-LT12060	ESIT-SW12080	ESIT-RW12060
ESIT-228080	ESIT-228080S	ESIT-2280800T	ESIT-BLT12080	ESIT-GLT12080	ESIT-LT12080	ESIT-SW12080	ESIT-RW12080
ESIT-266060	ESIT-266060S		ESIT-BLT14060	ESIT-GLT14060	ESIT-LT14060	ESIT-SW14060	ESIT-RW14060
ESIT-266080	ESIT-266080S		ESIT-BLT14060	ESIT-GLT14060	ESIT-LT14060	ESIT-SW14080	ESIT-RW14060
ESIT-268080	ESIT-268080S	ESIT-2680800T	ESIT-BLT14080	ESIT-GLT14080	ESIT-LT14080	ESIT-SW14080	ESIT-RW14080
ESIT-326060	ESIT-326060S		ESIT-BLT16060	ESIT-GLT16060	ESIT-LT16060	ESIT-SW16060	ESIT-RW16060
ESIT-326080	ESIT-326080S		ESIT-BLT16060	ESIT-GLT16060	ESIT-LT16060	ESIT-SW16080	ESIT-RW16060
ESIT-328080	ESIT-328080S	ESIT-3280800T	ESIT-BLT16080	ESIT-GLT16080	ESIT-LT16080	ESIT-SW16080	ESIT-RW16080
ESIT-366060	ESIT-366060S		ESIT-BLT18060	ESIT-GLT18060	ESIT-LT18060	ESIT-SW18060	ESIT-RW18060
ESIT-366080	ESIT-366080S		ESIT-BLT18060	ESIT-GLT18060	ESIT-LT18060	ESIT-SW18080	ESIT-RW18060
ESIT-368080	ESIT-368080S	ESIT-3680800T	ESIT-BLT18080	ESIT-GLT18080	ESIT-LT18080	ESIT-SW18080	ESIT-RW18080
ESIT-426060	ESIT-426060S		ESIT-BLT20060	ESIT-GLT20060	ESIT-LT20060	ESIT-SW20060	ESIT-RW20060
ESIT-426080	ESIT-426080S		ESIT-BLT20060	ESIT-GLT20060	ESIT-LT20060	ESIT-SW20080	ESIT-RW20060
ESIT-428080	ESIT-428080S	ESIT-4280800T	ESIT-BLT20080	ESIT-GLT20080	ESIT-LT20080	ESIT-SW20080	ESIT-RW20080
ESIT-428010	ESIT-428010S	ESIT-4280100T	ESIT-BLT20080	ESIT-GLT20080	ESIT-LT20080	ESIT-SW200100	ESIT-RW20080
ESIT-428012	ESIT-428012S	ESIT-4280120T	ESIT-BLT20080	ESIT-GLT20080	ESIT-LT20080	ESIT-SW200120	ESIT-RW20080
ESIT-478080	ESIT-478080S	ESIT-4780800T	ESIT-BLT22080	ESIT-GLT22080	ESIT-LT22080	ESIT-SW220080	ESIT-RW22080
ESIT-478010	ESIT-478010S	ESIT-4780100T	ESIT-BLT22080	ESIT-GLT22080	ESIT-LT22080	ESIT-SW220100	ESIT-RW22080
ESIT-478012	ESIT-478012S	ESIT-4780120T	ESIT-BLT22080	ESIT-GLT22080	ESIT-LT22080	ESIT-SW220120	ESIT-RW22080

Netzwerkschrank ElcaseNET


Zubehör

Sockel



- Höhe: 100 mm
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 7035

Fachboden fest



Perforierter, fest montierter Fachboden. Die Montage erfolgt im Lochraster der vorderen und hinteren 19"-Ebene.

- Belastbarkeit: 80 kg
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 7035

Dokumentenschublade



Zur sicheren Aufbewahrung z.B. von Anlagendokumentationen, Manuals oder Werkzeugen.

- Höhe: 3 HE, Tiefe: 400 mm
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 7035

Fachboden Vollauszug



Perforierter Fachboden mit Vollauszug. Das Tableau wird im ausgezogenen Zustand automatisch arretiert.

- Belastbarkeit: 80 kg
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 7035

Bestellangaben

Abmessungen Schrank				Sockel	Fachboden fest				Dokumentenschublade	
H (mm)	B (mm)	T (mm)	Anzahl HE	100 mm	400 mm (T)	600 mm (T)	800 mm (T)		3 HE	
1164	600	600	22	ESIT-SK106060	NSYBBF1U40P.1				ESIT-SB3HE40	
1164	600	800	22	ESIT-SK106080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1164	800	800	22	ESIT-SK108080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1342	600	600	26	ESIT-SK106060	NSYBBF1U40P.1				ESIT-SB3HE40	
1342	600	800	26	ESIT-SK106080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1342	800	800	26	ESIT-SK108080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1609	600	600	32	ESIT-SK106060	NSYBBF1U40P.1				ESIT-SB3HE40	
1609	600	800	32	ESIT-SK106080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1609	800	800	32	ESIT-SK108080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1787	600	600	36	ESIT-SK106060	NSYBBF1U40P.1				ESIT-SB3HE40	
1787	600	800	36	ESIT-SK106080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
1787	800	800	36	ESIT-SK108080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
2053	600	600	42	ESIT-SK106060	NSYBBF1U40P.1				ESIT-SB3HE40	
2053	600	800	42	ESIT-SK106080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
2053	800	800	42	ESIT-SK108080		NSYBBF1U60P.1			ESIT-SB3HE40	
2053	800	1000	42	ESIT-SK1080100			NSYBBF1U80P.1		ESIT-SB3HE40	
2053	800	1200	42	ESIT-SK1080120			NSYBBF1U80P.1		ESIT-SB3HE40	

Kabelabfangschiene



Die Kabelabfangschiene ermöglichen das strukturierte Abfangen und die Zugentlastung von Kabeln in der Tiefe.

- Material: Stahl, verzinkt

Kabelbügel



- Abmessung: 120 x 80 mm
- Material: Stahl, verchromt

Dachlüfter



- 4 Lüfter mit Gitterabdeckung, freiblasend 276 m³/h
- mit Ein-/Ausschalter
- inklusive Thermostat, einstellbar von 0 bis +70 °C
- Geräuschpegel: 47 dB

Transportrollen



- 2 Rollen mit Arretierung
- zulässige Last: 250 kg/4 Rollen
- Lieferumfang: 4 Stk.

Fachboden Vollauszug Standard				Kabelabfangsch.	Kabelbügel	Dachlüfter	Anreihersatz	Transportrollen
400 mm (T)	600 mm (T)	800 mm (T)		n. Schranktiefe	120 x 80 mm	4-fach		
NSYBBT1U40P.1				ESIT-KT600	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
NSYBBT1U40P.1				ESIT-KT600	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
NSYBBT1U40P.1				ESIT-KT600	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
NSYBBT1U40P.1				ESIT-KT600	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
NSYBBT1U40P.1				ESIT-KT600	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
	NSYBBT1U60P.1			ESIT-KT800	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
		NSYBBT1U80P.1		ESIT-KT1000	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS
		NSYBBT1U80P.1		ESIT-KT1200	ESIT-KB12080	ESIT-DL4	ESIT-ARS	ESIT-RS