

Schallgedämmte Serverschränke

Silence Rack Standschränke

Produktinformation:

Silence Rack speziell für den Einsatz in der Arbeitsumgebung von Menschen.

- Vorne Sichttüre
- Hinten Rückwand
Rückwand verschraubt, abnehmbar
- Seitenwände abnehmbar
- 4 x 19" Montageschienen, stufenlos tiefenverstellbar
- 1 x Ventilator bei 18 HE, 2 x bei 24 HE im Dach
(ausblasend) mit Thermostat
2 x Ventilatoren im Dach (ausblasend) und 2 x im Boden
(einblasend) bei 42 HE mit Thermostat
Alle Ventilatoren sind extra leise: weniger als 17,8 dB(A)
pro Lüfter freiblasend
- Schallschutz durch Innenauskleidung mit
flammhemmendem Akustikschaum
- Erdungssatz für alle Anbauteile
- 4 x Nivellierfüsse (beigelegt)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035) / schwarz (RAL 9005)
- Kabeleinlass in Dach, Boden und Rückwand möglich
- Schutzart: IP20



ELCASE
SCHALTSCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

Schallgedämmte Serverschränke

Silence Rack Standschränke

Abmessungen Schrank				Lichtgrau, RAL 7035		Schwarz, RAL 9005	
Anzahl HE	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Artikelnummer	E-Nummer	Artikelnummer	E-Nummer
Ausführung: Sichttüre vorne, Rückwand hinten							
18	896	600	600	ITSIB186060.1		ITSIB186060S.1	
18	896	600	800	ITSIB186080.1		ITSIB186080S.1	
Ausführung: Sichttüre vorne, Rücktüre hinten							
24	1210	600	600	ITSIB246060.2		ITSIB246060S.2	
24	1210	600	800	ITSIB246080.2		ITSIB246080S.2	
24	1210	600	1000	ITSIB2460100.2		ITSIB2460100S.2	
24	1210	800	600	ITSIB248060.2			
24	1210	800	800	ITSIB248080.2		ITSIB248080S.2	
24	1210	800	1000	ITSIB2480100.2		ITSIB2480100S.2	
42	1963	600	600	ITSIB426060.2		ITSIB426060S.2	
42	1963	600	800	ITSIB426080.2		ITSIB426080S.2	
42	1963	600	1000	ITSIB4260100.2		ITSIB4260100S.2	
42	1963	800	800	ITSIB428080.2		ITSIB428080S.2	
42	1963	800	1000	ITSIB4280100.2		ITSIB4280100S.2	

Zubehör

Deko-Holzplatten



Praktische und schöne Abdeckplatte für alle Silence Racks.

- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Höhe: 19 mm
- Material: MDF (mitteldichte Faserplatte)

Schwerlastrollen



Schwerlastrollen bieten eine praktische Lösung, um Silence Racks effizient zu bewegen.

- 2 Rollen mit Feststellbremse,
- 2 Rollen ohne Feststellbremse
- Belastbarkeit: 100 kg pro Rolle

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

ELCASE
SCHALTSTRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

Armoires serveurs insonorisées

Armoires Silence Rack

Informations sur le produit:

Silence Rack spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements de travail humains.

- Porte vitrée à l'avant
- Arrière paroi arrière
Paroi arrière vissée, amovible
- Parois latérales amovibles
- 4 x rails de montage 19", réglables en continu
- 1 x Ventilateur à 18 U, 2 x à 24 U dans le toit (soufflage) avec thermostat
2 x Ventilateurs dans le toit (soufflage) et 2 x dans le sol (aspiration) pour 42 U avec thermostat
Tous les ventilateurs sont particulièrement silencieux: moins de 17,8 dB(A) par ventilateur à flux libre.
- Isolation phonique grâce à un revêtement intérieur en mousse acoustique ignifuge
- Kit de mise à la terre pour toutes les pièces rapportées
- 4 x pieds réglables (fournis)
- Couleur: gris clair (RAL 7035) / noir (RAL 9005)
- Entrée de câble possible dans le toit, le fond et la paroi
- Indice de protection: IP20



ELCASE
SCHALTSCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

Armoires serveurs insonorisées

Armoires Silence Rack

Dimensions de l'armoire				Gris clair, RAL 7035		Noir, RAL 9005	
Nombre U	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Numéro d'article	Numéro E	Numéro d'article	Numéro E
Version : Porte vitrée à l'avant, paroi arrière à l'arrière							
18	896	600	600	ITSIB186060.1		ITSIB186060S.1	
18	896	600	800	ITSIB186080.1		ITSIB186080S.1	
Version : Porte vitrée à l'avant, porte arrière à l'arrière							
24	1210	600	600	ITSIB246060.2		ITSIB246060S.2	
24	1210	600	800	ITSIB246080.2		ITSIB246080S.2	
24	1210	600	1000	ITSIB2460100.2		ITSIB2460100S.2	
24	1210	800	600	ITSIB248060.2			
24	1210	800	800	ITSIB248080.2		ITSIB248080S.2	
24	1210	800	1000	ITSIB2480100.2		ITSIB2480100S.2	
42	1963	600	600	ITSIB426060.2		ITSIB426060S.2	
42	1963	600	800	ITSIB426080.2		ITSIB426080S.2	
42	1963	600	1000	ITSIB4260100.2		ITSIB4260100S.2	
42	1963	800	800	ITSIB428080.2		ITSIB428080S.2	
42	1963	800	1000	ITSIB4280100.2		ITSIB4280100S.2	

Accessoires

Panneaux décoratifs en bois



Plaque de recouvrement pratique et esthétique pour tous les racks Silence.

- Disponible en plusieurs couleurs
- Hauteur: 19mm
- Material: MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)

Rouleurs pour charges lourdes



Les roulettes pour charges lourdes offrent une solution pratique pour déplacer efficacement les racks Silence.

- 2 roulettes avec frein de stationnement
- 2 roulettes sans frein de stationnement
- Capacité de charge: 100 kg par rouleau

D'autres accessoires disponibles sur demande.

ELCASE
SCHALTSCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

Soundproof server enclosures

Silence Rack floor-standing cabinets

Product information:

Silence Rack specially designed for use in human working environments.

- Front viewing door
- Rear wall
Rear wall screwed on, removable
- Removable side walls
- 4 x 19" mounting rails, continuously adjustable
- 1 x fan at 18 U, 2 x at 24 U in the roof (exhaust) with thermostat
2 x fans in the roof (exhaust) and 2 x in the floor (intake) at 42 U with thermostat
All fans are extra quiet: less than 17.8 dB(A) per fan when blowing freely
- Sound insulation trough interior lining with flame-retardant acoustic foam
- Grounding kit for all attachments
- 4 x levelling feet (included)
- Colour: light grey (RAL 7035) / black (RAL 9005)
- Cable entry possible in roof, floor and rear wall
- Protection class: IP20



ELCASE
SCHALTSCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE

Soundproof server enclosures

Silence Rack floor-standing cabinets

Enclosure dimensions				Light grey, RAL 7035		Black, RAL 9005	
Number U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	Article number	E-number	Article number	E-number
Version: Front viewing door, rear wall at the back							
18	896	600	600	ITSIB186060.1		ITSIB186060S.1	
18	896	600	800	ITSIB186080.1		ITSIB186080S.1	
Version: Front viewing door, rear door							
24	1210	600	600	ITSIB246060.2		ITSIB246060S.2	
24	1210	600	800	ITSIB246080.2		ITSIB246080S.2	
24	1210	600	1000	ITSIB2460100.2		ITSIB2460100S.2	
24	1210	800	600	ITSIB248060.2			
24	1210	800	800	ITSIB248080.2		ITSIB248080S.2	
24	1210	800	1000	ITSIB2480100.2		ITSIB2480100S.2	
42	1963	600	600	ITSIB426060.2		ITSIB426060S.2	
42	1963	600	800	ITSIB426080.2		ITSIB426080S.2	
42	1963	600	1000	ITSIB4260100.2		ITSIB4260100S.2	
42	1963	800	800	ITSIB428080.2		ITSIB428080S.2	
42	1963	800	1000	ITSIB4280100.2		ITSIB4280100S.2	

Accessories

Decorative wooden panels



Practical and attractive cover plate for all Silence Racks.

- Available in different colours
- Height: 19 mm
- Material: MDF (medium density fibreboard)

Heavy-duty castors



Heavy-duty castors offer a practical solution for moving Silence Racks efficiently.

- 2 castors with locking brakes, 2 castors without locking brakes
- Load capacity: 100 kg per castor

Further accessories available on request.

ELCASE
SCHALTSCHRÄNKE | ELEKTROGEHÄUSE